

MB-S14 S4

























MB-S14 S4

Просеивающий ковш MB-S14 предназначен для тех случаев, когда требуется высокая производительность в пределах небольших или средних по масштабу строительных площадок. Компактная, легкая в транспортировке модель с небольшой массой незаменима во всех случаях, когда требуется размерная сортировка.



ПЕРВИЧНАЯ СОРТИРОВКА:

ОТХОДОЕ

МАТЕРИАЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СНОСЕ СТРОЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНОВ ГАЛЬКИ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ ПРИ ЧИСТКЕ ПЛЯЖЕЙ ОТ МУСОРА ПРИ ОЧИСТКЕ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ "НИЖНЯЯ ЧАСТЬ" СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
СРЕДНИЕ И НЕБОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В
ЧЕРТЕ ГОРОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ МАШ	ина объем	ГЛУБИНА КОРЗИНЫ	ДИАМЕТР РЕШЕТКІ	РАЗМЕРЫ
≥ 9 < 20	Ton 1,10 m ³	890 mm	1200 mm	1700 x 1400 H 1440 mm
поток масла	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДРЕНАЖА	BEC	ОБОРОТЫ
60 l/min.	150 bar		1,10 Ton	15/25 min/max